


RELATÓRIO DE QUALIDADE

	NOME DA COMPANHIA Concessionária Águas de Juturnaíba S/A
	ENDEREÇO COMPLETO Rodovia Amaral Peixoto km 91 s/numero - Bananeira - Araruama - RJ - cep 28970-000
	TELEFONE E FAX : (22) 2667-1979 / FAX : (22) 2667-1970
	E-MAIL: fromao@aguasdejuturnaiba.com.br
	NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Fernanda Romão Jucá NOME DO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA Carlos Alberto Vieira Gontijo

PROGRAMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO

SOLICITAÇÃO:

Verificar Qualidade de água de laguna

1 - Identificação da(s) Amostra(s):

IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)
01 – Praia do Tomé
02 – Praia dos Excursionistas
03 - Praia do Centro
04 - Praia do Barbudo
DATA / HORA DA COLETA
Diversos
DATA / HORA DA ANÁLISE
Diversos

LOCAL DE COLETA

Laguna de Araruama


COLETOR/EXECUTOR

Concessionária Águas de Juturnaíba S/A
--

2 - Resultados analíticos

Data	01 - Praia do Tomé (Praia Seca)																	
	02 - 04:00h					14 - 16:00h												
	Salin (%)	OD (mg/L)	Temp. (°C)	pH Sorensen	Turbidez	Cor	Clima	Vento	mortandade	Salin (%)	OD (mg/L)	Temp. (°C)	pH Sorensen	Turbidez	Cor	Clima	vento	mortandade
01/fev	50	4,4	26,1	8,4	5,1	36	Bom	Nordeste	Negativo									
02/fev	51	4,0	25,5	8,6	6,9	37	Bom	Norte	Negativo									
03/fev	48	5,0	23,7	8,5	7,0	29	Bom	Norte	Negativo	53	4,4	30,8	8,5	6,7	43	Bom	Norte	Negativo
04/fev	50	4,5	29	8,5	6,8	38	Bom	Norte	Negativo	55	4,5	30,7	8,6	6,5	41	Bom	Norte	Negativo
05/fev	50	4,0	26	8,7	6,4	41	Bom	Norte	Negativo	55	4,3	30,3	8,6	7,0	40	Bom	Norte	Negativo
06/fev	49	4,9	28	8,7	5,8	42	Bom	Noroeste	Negativo									
07/fev										55	4,4	30,6	8,6	7,0	42	Bom	Nordeste	Negativo
08/fev																		
09/fev	48	4,6	27,2	8,6	8,2	42	Bom	Nordeste	Negativo									
10/fev	48	5,5	24,7	8,7	6,0	39	Bom	Norte	Negativo	56	4,7	29,9	8,6	8,1	44	Bom	Nordeste	Negativo
11/fev	50	2,6	24,5	8,5	8,3	47	Bom	Noroeste	Negativo	55	4,7	29,9	8,5	7,6	44	Bom	Norte	Negativo
12/fev										55	4,6	30,4	8,6	5,8	41	Bom	Norte	Negativo
13/fev	49	4,0	26	8,6	8,5	43	Bom	Norte	Negativo	56	4,7	30,3	8,5	7,2	43	Bom	Norte	Negativo
14/fev										56	5,5	30,1	8,6	4,9	38	Bom	Leste	Negativo
15/fev																		
16/fev	58	3,8	20,7	8,7	14,9	80	Bom	Norte	Negativo									
17/fev	52	4,1	22	8,6	5,8	40	Bom	Nordeste	Negativo	55	5,2	30,8	8,6	5,2	39	Nublado	Sudeste	Negativo
18/fev	53	4,1	21	8,9	14,2	83	Chuva	Norte	Negativo	55	6,3	30,1	8,6	4,6	40	Nublado	Sudeste	Negativo
19/fev										55	6,4	30	8,6	5,1	46	Bom	Sudoeste	Negativo
20/fev	55	3,7	19	8,6	10,7	57	Bom	Norte	Negativo	57	5,9	31,3	8,6	5,7	43	Bom	Leste	Negativo
21/fev	52	4,2	20	8,6	5,8	44	Bom	Nordeste	Negativo	56	4,5	30,6	8,6	6,2	43	Bom	Norte	Negativo
22/fev	55	3,8	20	8,6	8,7	53	Bom	Norte	Negativo									
23/fev	53	4,0	22,5	8,5	6,7	42	Bom	Nordeste	Negativo									
24/fev	56	4,4	20	8,5	8,8	52	Bom	Norte	Negativo	57	4,5	30,1	8,5	8,3	44	Bom	Nordeste	Negativo
25/fev	53	4,1	22	8,6	9,0	45	Bom	Nordeste	Negativo	56	4,7	30,1	8,6	7,3	46	Bom	Norte	Negativo
26/fev	56	3,26	20	8,6	6,9	47	Bom	Norte	Negativo	58	4,5	30,9	8,6	7,8	46	Bom	Norte	Negativo
27/fev										60	4,9	30,8	8,6	6,5	41	Bom	Norte	Negativo
28/fev	56	4,05	20	8,6	45,0	47	Bom	Norte	Negativo	56	6,0	31,4	8,7	28,0	39	Bom	Sudeste	Negativo

RELATÓRIO DE QUALIDADE

	NOME DA COMPANHIA Concessionária Águas de Juturnaíba S/A
	ENDEREÇO COMPLETO Rodovia Amaral Peixoto km 91 s/numero - Bananeira - Araruama - RJ - cep 28970-000
	TELEFONE E FAX : (22) 2667-1979 / FAX : (22) 2667-1970
	E-MAIL: fromao@aguasdejuturnaiba.com.br
	NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Fernanda Romão Jucá NOME DO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA Carlos Alberto Vieira Gontijo

PROGRAMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO

SOLICITAÇÃO:

Verificar Qualidade de água de laguna

1 - Identificação da(s) Amostra(s):

IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)
01 - Praia do Tomé
02 - Praia dos Excursionistas
03 - Praia do Centro
04 - Praia do Barbudo

LOCAL DE COLETA
Laguna de Araruama

COLETOR/EXECUTOR
Concessionária Águas de Juturnaíba S/A

2 - Resultados analíticos

Data	02 - Praia dos Excursionistas										14 - 16:00h								
	Salin		OD	Temp.	pH	Turbidez	Cor	Clima	vento	mortandade	Salin	OD	Temp.	pH	Turbidez	Cor	Clima	vento	mortandade
	(‰)	(mg/L)	(°C)	Sorensen							(‰)	(mg/L)	(°C)	Sorensen					
01/fev	51	4,3	26,0	8,5	4,7	41	Bom	Nordeste	Negativo										
02/fev	50	4,1	25,0	8,5	7,0	43	Bom	Norte	Negativo										
03/fev	40	3,9	22,9	8,5	13,1	55	Bom	Norte	Negativo	50	5,5	31,6	8,6	24,8	83	Bom	Norte	Negativo	
04/fev	50	4,9	29,0	8,6	30,0	80	Bom	Norte	Negativo	50	5,1	32,6	8,7	37,2	93	Bom	Norte	Negativo	
05/fev	49	3,7	26,0	8,7	14,9	75	Bom	Norte	Negativo	53	4,8	31,2	8,8	41,5	95	Bom	Norte	Negativo	
06/fev	50	4,5	28,5	8,7	13,6	71	Bom	Noroeste	Negativo										
07/fev										53	5,6	32,2	8,9	20,5	75	Bom	Nordeste	Negativo	
08/fev																			
09/fev	49	4,9	26,0	8,5	19,1	67	Bom	Nordeste	Negativo										
10/fev	44	4,2	25,8	8,7	8,4	48	Bom	Norte	Negativo	53	5,0	31,5	8,8	21,5	77	Bom	Nordeste	Negativo	
11/fev	50	2,9	24,5	8,5	27,2	68	Bom	Noroeste	Negativo	52	6,2	31,2	8,8	24,0	79	Bom	Norte	Negativo	
12/fev										44	5,3	32,6	8,8	31,3	94	Bom	Norte	Negativo	
13/fev	50	3,9	26,0	8,6	21,7	65	Bom	Norte	Negativo	54	5,5	31,5	8,8	25,3	88	Bom	Norte	Negativo	
14/fev										51	6,7	34,5	8,9	19,7	82	Bom	Leste	Negativo	
15/fev																			
16/fev	55	3,6	19,7	8,9	14,0	78	Bom	Norte	Negativo										
17/fev	51	4,2	22,5	8,6	5,2	42	Bom	Nordeste	Negativo	55	6,1	32,5	9,0	53,7	135	Nublado	Sudeste	Negativo	
18/fev	55	3,8	19,0	8,9	13,5	80	Chuva	Norte	Negativo	54	6,4	33,3	8,9	33,6	118	Nublado	Sudeste	Negativo	
19/fev										55	7,4	33,0	9,1	30,6	132	Bom	Sudoeste	Negativo	
20/fev	56	3,9	18,0	8,6	9,4	55	Bom	Norte	Negativo	55	4,4	33,1	8,9	63,9	133	Bom	Leste	Negativo	
21/fev	51	4,1	20,0	8,8	14,1	79	Bom	Nordeste	Negativo	54	4,7	32,9	9,0	45,5	130	Bom	Norte	Negativo	
22/fev	56	3,8	20,0	8,6	8,2	54	Bom	Norte	Negativo										
23/fev	52	3,9	22,5	8,9	12,1	74	Bom	Nordeste	Negativo										
24/fev	56	4,0	22,0	8,6	8,8	51	Bom	Norte	Negativo	46	4,3	31,4	8,8	44,8	109	Bom	Nordeste	Negativo	
25/fev	54	4,3	23,0	8,7	20,4	73	Bom	Nordeste	Negativo	57	5,1	31,8	8,8	19,0	69	Bom	Norte	Negativo	
26/fev	56	35,5	21,0	8,6	7,5	46	Bom	Norte	Negativo	57	4,4	31,5	8,8	48,9	108	Bom	Norte	Negativo	
27/fev										57	5,1	31,9	8,7	41,2	100	Bom	Norte	Negativo	
28/fev	55	3,9	21,0	8,6	30,0	46	Bom	Norte	Negativo	55	6,6	32,6	8,8	62,0	82	Bom	Sudeste	Negativo	

RELATÓRIO DE QUALIDADE



NOME DA COMPANHIA Concessionária Águas de Juturnaíba S/A
 ENDEREÇO COMPLETO Rodovia Amaral Peixoto km 91 s/numero - Bananeira - Araruama - RJ - cep 28970-000
 TELEFONE E FAX : (22) 2667-1979 / FAX : (22) 2667-1970
 E-MAIL: fromao@aguasdejuturnaiba.com.br
 NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Fernanda Romão Jucá
 NOME DO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA Carlos Alberto Vieira Gontijo

PROGRAMA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO

SOLICITAÇÃO:

Verificar Qualidade de água de laguna

1 - Identificação da(s) Amostra(s):

IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)
01 - Praia do Tomé
02 - Praia dos Excursionistas
03 - Praia do Centro
04 - Praia do Barbudo
DATA / HORA DA COLETA
Diversos
DATA / HORA DA ANÁLISE
Diversos

LOCAL DE COLETA

Laguna de Araruama

COLETOR/EXECUTOR

Concessionária Águas de Juturnaíba S/A

2 - Resultados analíticos

Data	03 - Praia do Centro										14 - 16:00h								
	02 - 04:00h										Salin (%)	OD (mg/L)	Temp. (°C)	pH Sorensen	Turbidez	Cor	Clima	vento	mortandade
	Salin (%)	OD (mg/L)	Temp. (°C)	pH Sorensen	Turbidez	Cor	Clima	vento	mortandade										
01/fev	50	4,5	26,0	8,4	4,8	30	Bom	Nordeste	Negativo										
02/fev	49	4,3	24,0	8,5	8,6	47	Bom	Norte	Negativo										
03/fev	40	3,7	24,5	8,5	6,1	44	Bom	Norte	Negativo	53	5,1	31,7	8,7	12,8	52	Bom	Norte	Negativo	
04/fev	50	4,9	29,0	8,4	8,0	45	Bom	Norte	Negativo	53	5,2	31,2	8,6	9,3	48	Bom	Norte	Negativo	
05/fev	48	4,0	26,0	8,7	6,0	46	Bom	Norte	Negativo	53	5,3	30,5	8,6	10,2	46	Bom	Norte	Negativo	
06/fev	49	4,5	28,0	8,6	6,6	45	Bom	Noroeste	Negativo										
07/fev										54	5,0	30,7	8,7	11,8	49	Bom	Nordeste	Negativo	
08/fev																			
09/fev	48	4,0	26,0	8,6	6,1	43	Bom	Nordeste	Negativo										
10/fev	45	4,0	26,5	8,6	5,7	42	Bom	Norte	Negativo	54	5,2	30,4	8,7	29,3	52	Bom	Nordeste	Negativo	
11/fev	50	3,0	24,5	8,5	8,5	48	Bom	Noroeste	Negativo	54	5,1	30,8	8,6	13,3	56	Bom	Norte	Negativo	
12/fev										55	5,3	31,1	8,7	8,9	51	Bom	Norte	Negativo	
13/fev	48	4,1	26,5	8,6	6,9	46	Bom	Norte	Negativo	55	5,5	30,7	8,7	10,1	52	Bom	Norte	Negativo	
14/fev										53	4,9	31,9	8,7	20,2	62	Bom	Leste	Negativo	
15/fev																			
16/fev	53	4,0	19,5	8,7	6,1	49	Bom	Norte	Negativo										
17/fev	50	4,0	22,3	8,7	5,2	42	Bom	Nordeste	Negativo	54	5,8	30,4	8,7	9,4	50	Nublado	Sudeste	Negativo	
18/fev	56	3,5	20,0	8,9	14,1	80	Chuva	Norte	Negativo	58	5,0	30,8	8,7	15,1	59	Nublado	Sudeste	Negativo	
19/fev										56	5,1	30,9	8,7	18,3	66	Bom	Sudoeste	Negativo	
20/fev	56	3,9	20,0	8,7	8,5	55	Bom	Norte	Negativo	56	5,2	31,7	8,7	18,5	58	Bom	Leste	Negativo	
21/fev	54	4,3	21,0	8,6	5,8	49	Bom	Nordeste	Negativo	57	5,4	31,9	8,8	14,1	38	Bom	Norte	Negativo	
22/fev	56	3,9	21,0	8,6	7,8	52	Bom	Norte	Negativo										
23/fev	53	4,1	23,0	8,6	9,0	53	Bom	Nordeste	Negativo										
24/fev	55	4,0	20,0	8,6	8,6	49	Bom	Norte	Negativo	55	5,5	30,2	8,7	10,6	57	Bom	Nordeste	Negativo	
25/fev	54	3,9	21,0	8,7	14,2	60	Bom	Nordeste	Negativo	56	5,5	30,1	8,7	14,2	60	Bom	Norte	Negativo	
26/fev	56	3,0	20,0	8,6	7,4	48	Bom	Norte	Negativo	58	5,0	30,5	8,7	14,6	49	Bom	Norte	Negativo	
27/fev										57	5,0	30,7	8,6	12,1	55	Bom	Norte	Negativo	
28/fev	56	3,8	19,0	8,5	53,0	42	Bom	Norte	Negativo	57	4,3	32,2	8,6	45,0	54	Bom	Sudeste	Negativo	

