

**INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS**

**PORTARIA Nº 006/92-N, DE 15 DE JANEIRO DE 1992
Estabelece Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira ameaçadas de Extinção**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, alterada pela Lei nº 7.804/89 e 7.951/89 e tendo em vista o Decreto nº 78 de 05/04/91 que aprova a Estrutura Regimental do IBAMA, resolve:

Art. 1º - Reconhecer como Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, a seguinte relação:

Acanthococos emensis Toledo. PALMAE. (São Paulo, Minas Gerais) Categoria: Rara (R);

Aechmea apocalyptica Reitz. BROMELIACEAE. (Santa Catarina, Paraná, São Paulo) Categoria: Rara(R);

Aechmea blumenavii Reitz. BROMELIACEAE. Nomes populares: "gravatá", "monjola", "bromélia". (Santa Catarina) Categoria: Rara (R);

Aechmea Kleinii Reitz. BROMELIACEAE. Nomes populares: "gravatá", "manjola", "bromélia".(Santa Catarina) Categoria: Rara (R);

Aechmea pimentii-velosii Reitz. BROMELIACEAE, Nomes populares "gravatá", "monjola", "bromélia". (Santa Catarina) Categoria: Rara;

Aniba roseodora Ducke. LAURACEAE. Nome popular: "paurosa" (Amazonas, Pará) Categoria: Em perigo (E);

Araucária angustifolia (Bertol.) O. Kuntze. ARAUCARIACEAE. Nome popular: "pinheiro do paraná (São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais) Categoria: Vulnerável (v).

Aspilia grazielae Santos. COMPOSITAE. (Mato Grosso do Sul) Categoria: Indeterminada (I);

Aspilia paraensis (Huber) Santos.COMPOSITAE. (Pará). Categoria: Rara(R);

Aspilia pohlii Backer. COMPOSITAE. Categoria: Indeterminada (I);

Aspilia procumbens Backer. COMPOSITAE. (Rio Grande do Norte) Categoria: Rara(R);

Astronim urundeuva Engl. ANACARDIACEAE. Nomes populares: "aroeira do sertão", "aroeira legítima" (Minas Gerais, Goiás, Bahia Mato Grosso, Maranhão, Piauí). Categoria: Vulnerável (V);

Bauhinia smilacina (Schott) Steudel. LEGUMINOSAE. Nome popular: "cipó-escada-de-macaco". (Rio de Janeiro, Bahia) Categoria Vulnerável (V);

Bertholletia excelsa HBK. LECYTHIDACEAE. Nomes populares: "castanheira", "castanheira do Brasil". (Amazonas, Pará, Maranhão, Rondônia, Acre). Categoria Vulnerável (V);

Billbergia alfonsi - joannis Reitz. BROMELIACEAE. Nomes populares: "poço-de-jaco", "gravatá", "monjola", "bromélia". (Espírito Santo, Santa Catarina). Categoria: Em perigo (E);

Bowdichia nitida Benth. LEGUMINOSAE. Nomes populares : "sucupira" "sucupira da mata", "sucupira verdadeira". (Amazonas, Pará). Categoria: Vulnerável (V);

Brosimum gleacum Taubert. MORACEAE. (Brasil, Minas Gerais). Categoria: Rara (R);

Brosimum glazioui Taubert. MORACEAE. Nome popular: "marmelinho" (Rio de Janeiro, Santa Catarina). Categoria: Rara (R);

Bumelia obtusifolia Roem et Schult. var *excelsa* (DC) Miq. SAPOTACEAE. Nome popular: "quixabeira" (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia) Categoria: Vulnerável (V);

Caesalpinia echinata Lam. LEGUMINOSAE. Nomes populares: "pau-brasil", "pau-pernambuco", "ibirapitanga" (Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte) Categoria: Em perigo (E);

Caesalpinia echinata Lam. LEGUMINOSAE. Nomes populares : "pau-brasil", "pau-pernambuco", "ibirapitanga" (Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte) Categoria: Em perigo (E);

Cariniana ianeirensis Kunth. LECYTHIDACEAE. Nome popular: "jequitibá". (Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);

Cattleya schilleriana Reichbach. ORCHIDACEAE (Espírito Santo), Categoria: Em perigo (E);

- Costus cuspidatus* (nees et Martins).Maas. ZINGIBERACEAE (Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro) Categoria: Rara (R);
- Costus fragilis* Maas. ZINGIBERACEAE (Pará). Categoria : Rara (R);
- Costus fusiformis* Maas. ZINGIBERACEAE (Pará). Categoria: Rara (R);
- Couepia schottii* Fritsch. CHYSOBALANACEAE. Nome popular: "oiti-boi" (Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia) Categoria: Vulnerável (V);
- Dalbergia nigra* (Vell.) Fr. All. LEGUMINOSAE. Nome popular: "jacarandá-da-baía. (Bahia, Espírito Santo) Categoria: Vulnerável (V);
- Dicksonia sellowiana* (Presl) Hock, DICKSONIACEAE, Nome popular: "sanambaiacu-imperial" (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) Categoria: Em perigo (E);
- Dicypellim caryophyllatum* Nees. LAURACEAE. Nomes populares: "cravo-do-maranhão", "pau-cravo", "casca-preciosa" (Pará, Maranhão, Amazonas) Categoria: Vulnerável (V);
- Ditassa arianae* Font. et Schw. ASCLEPIADACEAE (Rio de Janeiro, Espírito Santo). Categoria: Em perigo (E);
- Ditassa maricaensis* Font. et Schw. ASCLEPIADACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);
- Dorstenia arifolia* Lam. MORACEAE. Nomes populares: "caapiá", "caiapiá", "capa-homem", "carapiá", "contra-erva", "figueira-terrestre" (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo): Categoria: vulnerável (V);
- Dorstenia cayapia* Vell. MORACEAE. Nomes populares: "caapiá", "caiapiá", "caiapiá-verdadeiro", (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo). Categoria: Em perigo (E);
- Dorstenia elata* Hook. MORACEAE. Nome popular: "caiapiá-grande". (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);
- Dorstenia ficus* Vell. MORACEAE. Nomes populares: "contra-erva", "figueira-terrestre". (Rio de Janeiro) Categoria: Rara (R);
- Dorstenia fischeri* Bureau. MORACEAE. Nome popular: "caiapiá" (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);
- Dorstenia ramosa* (Desv.) Car. et al. MORACEAE. Nome popular: "caiapiá-grande", "capa-homem", "contra-erva", "figueira-da-terra", (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);
- Dorstenia ténis* Bonpi. ex Bur. MORACEAE. Nomes Populares: violeta-da-montanha", "violeta-montês" (Paraná, Santa Catarina). Categoria: Vulnerável (V);
- Dyckia cabrerae* Smith et Reitz. BROMELIACEAE. Nomes populares: "gravatá", "bromélia" (Santa Catarina). Categoria: Em perigo (E);
- Dyckia distachya* Hassler. BROMELIACEAE. Nomes Populares: "gravatá", "bromélia", (Paraná). Categoria: Em perigo (E);
- Dyckia hatschbachii* Smith. BROMELIACEAE. Nomes Populares "gravatá", "bromélia." (Paraná, Santa Catarina), Categoria: Em perigo (E);
- Dyckia ibiramensis* Reitz. BROMELIACEAE. Nomes Populares: "gravatá", "bromélia" (Santa Catarina). Categoria: Em perigo (E);
- Euxylophora paraensis* Huber. RUTACEA. Nomes Populares: "pau-amarelo", "pau-cetim", (Pará). Categoria: Vulnerável (V);
- Fernseea itatiaiae* (Wawra) Baker. BROMELIACEAE (Minas Gerais, Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);
- Gonolobus dorothyanus* Font. et Schw. ASCLEPIADACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);
- Heliconia angusta* Vell. MUSACEAEA. Nome Popular: "bico de guará. (Rio de Janeiro, Espírito Santo). Categoria: Vulnerável (E);
- Heliconia citrina* L. Em. et Em. Santos. MUSACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (e);
- Heliconia farinosa* Raddi. MUSACEAE (Rio de Janeiro). Categorias: Vulnerável (V);
- Heliconia fluminenses* L. Em et Em. Santos MUSACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);
- Heliconia sampaioana* L. Em. MUSACEAE (Rio de Janeiro) . Categoria: Vulnerável (V);
- Heliconia Lacletteana* L. Em. et Em. Santos. MUSACEAE (Rio de Janeiro), Categoria: Vulnerável;
- Helosis cayennensis* (Swartz) Sprengel var. *cayennensis*. BALANOPHORACEAE. Nome popular: sangue de órgão. (Rondônia, Roraima, Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul). Categoria: Vulnerável (V);

Hirtella insignis Briquet ex Prance. CHRYSOBALANACEAE (Bahia) Categoria: Em perigo (E);

Hirtella parvinguis Prance. CHRYSOBALANACEAE (Bahia). Categoria: Em perigo (E);

Hirtella samtosii Prance. CHRYSOBALANACEAE (Bahia). Categoria: Em perigo (E);

Ipomoea carajesensis D. Austin. CONVOLVULACEAE (Pará). Categoria: Em perigo (E);

Ipomoea cavalcanti D. Austin. CONVOLVULACEAE, (Pará). Categoria: Em perigo (E);

Jacquinia brasiliensis Mez, THEOPHRASTACEAE. Nomes populares: "barbasco", "pimenteira", "tinguí", (Rio de Janeiro até Piauí). Categoria: Vulnerável (V);

Laelia fidelensis Pabst. ORCHIDACEAE. Nome popular: "lélia-de-são-fidelis" (Rio de Janeiro), Categoria: Indeterminada (I);

Laelia grandis Lindl. et Paxt. ORCHIDACEAE. Nome Popular: "lélia-da-Bahia (Bahia) Categorias: Em perigo (E);

Laelia jongheana Reichbach. ORCHIDACEAE (Minas Gerais). Categoria: Vulnerável (V);

Laelia lobata (Lindl.) Veitch. ORCHIDACEAE. Nome Popular. "lélia-da-gávea" (Rio de Janeiro) Categoria: Em perigo (E);

Laelia perrinii (Lindl.) Paxt. ORCHIDACEAE. Nome Popular: "lélia-de-perrin". (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro) Categoria: Em perigo (E);

Laelia tenebrosa Rolfe. ORCHIDACEAE. Nome Popular: "lélia-escura" (Espírito Santo). Categoria: Em perigo (E);

Laelia virena Lindl. ORCHIDACEAE. Nome Popular: "lélia-verde" (Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais). Categoria: Rara (R);

Laelia xanthina Lindl. ORCHIDACEAE. Nome Popular: "lélia-amarela" (Espírito Santo), Categoria: Em perigo (E);

Lavoisiera itambana DC. MELASTOMATAACEAE (Minas Gerais). Categoria: Rara (R);

Licania aracaensis Prance. CHRYSOBALANACEAE (Amazonas). Categoria: Rara (R);

Licania bollingtonii Prance. CHRYSOBALANACEAE (Rondônia) Categoria: Em perigo (E);

Licania indurata Pilger. CHRYSOBALANACEAE. Nome Popular: "milho-cozido". (São Paulo). Categoria: Em perigo (E);

Lomatozana artemisaefolia Baker COMPOSITAE (Goiás). Categoria: Rara (R);

Lychnophora ericoides Mart. COMPOSITAE. Nomes Populares: "arnica", "canadeia" (Goiás, Minas Gerais, São Paulo). Categoria: Vulnerável (V);

Melanoxylon brauna Schott. LEGUMINOSAE. Nome Popular: "brauna preta" (Minas Gerais, Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão, Piauí). Categoria: Vulnerável (V);

Mollinedia gilgiana Perkins. MONIMIACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);

Mollinedia glabra (Sprengel) Perkins. MONIMIACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Vulnerável (V);

Mollinedia lamaprophylla Perkins. MONIMIACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Mollinedia longicuspidata Perkins. MONIMIACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Rara (R);

Mollinedia satenophylla Perkins. MONIMIACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Ocotea basicordatifolia Vattimo. LAURACEAE (São Paulo). Categoria: Rara (R);

Ocotea catharinensis Mez. LAURACEAE. Nome Popular: "canela preta" (São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul). Categoria: Vulnerável (V);

Ocotea cymbarum H.B.K. LAURACEAE. Nomes Populares : "óleo-de-nhamuí", "inamuhy", "louro-inamunhy", "sassafráz, (Amazonas). Categoria: Vulnerável (V);

Ocotea langsdorffii Mez. LAURACEAE. Nome Popular: "calinha" (Minas Gerais). Categoria: Vulnerável (V);

Ocotea porosa (Nees) Barroso. LAURACEAE. Nome Popular: "imbuia" (São Paulo), Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul). Categoria: vulnerável (V);

Ocotea pretiosa (Nees) Mez. LAURACEAE. Nome Popular: "canela-sassafrás" (Bahia até o Rio Grande do Sul). Categoria: Em perigo (E);

Parinari brasiliensis (Schott) Hooken. CHYSOBALANACEAE (Rio de Janeiro, Minas). Categoria: Em perigo (E);

Pavonia almifolia St. Hi1. MALVACEAE, Nome-popular: "guêta" (Rio de Janeiro, Espírito Santo). Categoria: Vulnerável (V);

Phyllanthus gladiatus Muell.: Arg. EUPHORBIACEAE. Nome Popular: "dracena de praia" (Espírito Santo, Bahia). Categoria: Em perigo (E);

Pilocarpus jaborandi Holmes. RUTACEAE Nomes populares "jaborandi", "jaborandi-de-Pernambuco", "arruda-do-mato", "Jaborandi-branco" (Ceará, Pernambuco). Categoria: Em perigo (E);

Pilocarpus microphyllus Stapf. RUTACEAE. Nomes Populares: "jaborandi-legítimo", "jaborandi-do-Maranhão" (Pará, Maranhão, Piauí); Categoria: Em perigo (E);

Pilocarpus trachylophus Holmes. RUTACEAE. Nomes Populares: "jaborandi-do-ceará", "arruda-do-mato (Ceará, Piauí, Paraíba, Bahia, Minas Gerais). Categoria: Em perigo (E);

Pithecellobium racemosum Ducke. LEGUMINOSAE. Nomes Populares: "angelim rajado", "ingarana" (Pará, Amazonas, Amapá). Categoria: Vulnerável (V);

Pouteria psamophila var *xestophylla* (Miq. et Eichl.) Baehni SAPOTACEAE (Rio de Janeiro). Categoria Vulnerável (V);

Prepusa hookeriana Gardner. GENTIANACEAE. Nome Popular: "cravina do campo" (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Schinopsis braliensis Engl. var *glabra* Engl. ANACARDIACEAE. Nomes Populares: "branca", "barauna" (Minas Gerais Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão Piauí), Categoria: Vulnerável (V);

Simaba floribunda St. Hil. SIMAROUBACEAE (Minas Gerais). Categoria: (*);

Simaba sueveolens St. Hil. SIMAROUBACEAE (Minas Gerais), Categoria: (*);

Swartzia glazioviana (Toudert) Claziou. CAESALPINACEAE (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

Swietenia macrophylla King. MELIACEAE. Nomes Populares: "mogno", "aquano", "araputanga", "caoba", "cedro-I", (Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Maranhão). Categoria: Em perigo (E);

Torresea acreana Ducke. LEGUMINOSAE. Nomes Populares: "cereja", "cumaru de cheiro", "imburana de cheiro", (Acre, Rondônia, Mato Grosso). Categoria: Vulnerável (V);

Virola surinamensis Warb. MYRISTICACEAE. Nome Popular: "ucuuba", "ucuuba-cheirosa", "ucuuba branca", (Pará, Amazonas). Categoria: Vulnerável (V);

Vouacapoua americana Aubl LEGUMINOSAE. Nome Popular : "acapu" (Pará). Categoria: Em perigo (E);

Vriesea biguassuensis reitz. BORMELIACEA. Nomes Populares: "gravatá", "monjolinha", "bromélia" (Santa Catarina). Categoria: Indeterminada (I);

Vriesea brusquensis reitz. BROMELIACEAE. Nomes Populares: "gravatá", "bromélia" (Santa Catarina, Paraná). Categoria: Rara (R);

Vriesea mulleri Mez. BROMELIACEAE. Nome Popular: "gravatá" (Santa Catarina, Paraná). Categoria: Rara (R);

Vriesea pinottii Reitz. BROMELIACEAE. Nomes Populares: "gravatá", "monjola", "bromélia", (Santa Catarina, Paraná). Categoria: Em perigo (E);

Vriesea triangularia Reitz. BROMELIACEA Nomes Populares: "gravatá", "monjolinha", "bromélia", (Santa Catarina) Categoria: Indeterminada (I);

Worsleya rayneri (Hook). Traub. et Moldenke AMARYLLIDACEAE. Nomes Populares: "rabo-de-galo", "imperatriz-do-brasil", "amaralisazul" (Rio de Janeiro). Categoria: Em perigo (E);

(*): espécies provavelmente Extintas, espécies que definitivamente não foram encontradas na natureza nos últimos 50 anos;

Art. 2º - A presença de determinada espécie na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, implica dizer que todas as suas subespécies- se existirem - estão ameaçadas.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

EDUARDO DE SOUZA MARTINS



[Voltar](#)

[IBAMA LONDRINA PR](#)

[Imagem](#)

<http://www.ibamalondrina.cjb.net>

[Voltar](#)